



ATIB

Título: *Adjusting anti-TNF α Therapy in Inflammatory Bowel Disease - ATIB*

Sponsor: Grupo de Estudo da Doença Inflamatória Intestinal (YGEDII)

Coordenadores Científicos:

Joana Moleiro
Samuel Fernandes

Tipo de estudo:

Observacional, Retrospectivo

Duração do estudo:

Segundo semestre de 2016

➤ **Timeline:**

- Julho: identificação dos doentes
- Agosto, Setembro e Outubro: inclusão dos doentes
- Novembro: tratamento dos dados

Objectivos do estudo

• **Primários**

1. Avaliar a manutenção de resposta à terapêutica anti-TNF α após descalonamento em doentes previamente sujeitos a intensificação terapêutica (aumento da dose e/ou encurtamento dos intervalos entre administrações)
2. Proporção de doente em remissão clínica mantida 12 meses após descalonamento da dose de anti-TNF α

• **Secundário**

- . Identificar preditores de resposta favorável ou desfavorável ao ajuste terapêutico

CrITÉrios de incluso

- Doentes com diagnstico estabelecido de doena de Crohn sob terapêutica com anti-TNF α
- Necessidade de intensificao terapêutica (Infliximab: aumento da dose e/ou encurtamento de intervalo; Adalimumab: encurtamento de intervalo) com remisso clnica alcanada aps intensificao
- Descalonamento terapêutico aps um perdo de tempo mnimo de 6 meses em remisso clnica

CrITÉrios de excluso

- Doentes com resposta incompleta ou falênca ao 1^o anti-TNF α
- Doentes com resposta incompleta ou falênca aps intensificao